Nueva Amarok

Gama V6



Nueva Amarok V6 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

DIMENSIONES EXTERIORES // PESOS	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Largo (mm)	5.350							
Distancia entre ejes (mm)	3.097							
Ancho sin/ con espejos (mm)	1.954 - 2.228							
Alto (mm)	1.851		1.851		1.859		1.859	
Despeje minimo del suelo (mm)	236		236		245		245	
Peso bruto total (kg)	3.080		2.920		2.920		2.920	
Peso en orden de marcha (kg)	2.191		2.221		2.264		2.264	
Peso máximo remolcable sin/con freno (kg)	750 - 2.920		750 - 3.080		750 - 3.080		750 - 3.080	

DIMENSIONES CAJA DE CARGA // PESOS	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Largo (mm)	1.555							
Ancho entre pasaruedas (mm)	1.222							
Ancho (mm)	1.620							
Alto (mm)	508							
Carga útil máxima (kg)	889		699		656		656	
Volumen de carga (l)	1.280							

ATRIBUTOS OFF-ROAD	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Ángulo de ataque (°)	26,6		26,6		27,2		27,2	
Ángulo de salida (°)	20,1		20,1		20,5		20,5	
Ángulo de ventral (°)	23,1		23,1		23,8		23,8	
Compacidad de vadeo (mm)	500							

MOTORIZACIÓN	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Combustible	Diesel							
Configuración	Turbodiesel 6 cilindros en “V”							
Cilindrada (cm3)	2.967							
Relación de compresión	17:1							
Potencia (CV / kW / rpm)	258 / 190 / 4.000							
Torque (Nm / kgm / rpm)	580 / 59,1 / 1.400 - 3.000							
Alimentación	Inyección directa Common-Rail, turbocompresor de geometría variable e intercooler							
Distribución	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena. 4 válvulas por cilindro							
Desposito de combustible (l)	80							

FUNCIONAL	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Tracción	4x4 Integral permanente con diferencial Torsen central							
Transmisión	Automática 8 velocidades							
Embrague	Convertidor de par							
Suspensión delantera	Independiente tipo "McPherson", doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora							
Suspensión trasera	Eje rígido, ballestas semi-elipticas reforzada de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos		Eje rígido, ballestas semi-elipticas reforzada de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos					
Sistema de frenos	Hidráulicos en diagonal, discos de frenos delanteros y traseros (ventilados)							
Dirección	Asistida hidráulicamente							

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok V6 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

EXTERIOR	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Llantas	Aleación Tronador 17"	Aleación Aragua 17"	Aleación Zapaleri 18"	Aleación Rawson 18"	Aleación Aconcagua 20"	Aleación Talca 20"	Aleación oscurecida Aconcagua 20"	
Neumáticos	245/65 R17 111T		255/60 R18 112T		255/50 R20 109H		255/50 R20 109H	
Embellecedores de tuercas	-		-		-		x	x
Llanta de rueda de auxilio	Acero 17"		Diamantada 18"		Diamantada 20"		Diamantada oscurecida 20"	
Grilla frontal iluminada	-		X		X		X	X
Faros delanteros con tecnologia "VW LED"	X		X		X		X	X
Iluminación de conducción diurna (DRL)	X		X		X		X	X
Faros antiniebla delanteros LED con luz estatica de giro	X		X		X		X	X
Faros traseros halogenos con antiniebla incorporado	X		X		X		X	X
3era luz de stop	X		X		X		X	X
Iluminación de caja de carga	X		X		X		X	X
Guardabarros (delanteros y traseros)	X		X		X		X	X
Cobertor de pasaruedas (overfenders)	X		X		X		X	X
Insonorizante de capot	X		X		X		X	X
Paragolpes delantero color carroceria	X		X		X		X	X
Paragolpes trasero	Negro mate		Cromado		Cromado		Cromado	Negro mate
Carcaza de espejos retrovisores	Color carrocería con detalles en negro mate		Color carrocería con detalles en cromo		Color carrocería con detalles en cromo		Negro profundo con detalles en cromo	
Manijas de puerta/ portón	Color carroceria		Color carroceria		Color carroceria		Negro profundo	
Embellecedor de puertas en pilares "B"	-		X		X		X	X
Ganchos de rescate (trasero y delantero)	X		X		X		X	X
Preparación para colocación de gancho remolque	X		X		X		X	X
Cobertor/ tapa de motor	-		X		X		X	X
Protector de correa dentada	-		-		-		-	-
Protector de bajos (cubre carter)	X		X		X		X	X
Protector de caja de carga	-		X		X		X	X
Puntos de anclaje en caja de carga	6		6		6		6	
Portón trasero con cerradura manual y apertura amortiguada	X		X		X		X	X
Barra de estilo de acero inoxidable (styling bar)	-		X		-		-	-
Barra deportiva (sportsbar)	-		-		X		X	X
Estribos laterales ovales de acero inoxidable	-		X		-		-	-
Estribos laterales planos de aluminio	-		-		X		X	-
Estribos laterales ovales "negro mate"	-		-		-		-	X
Logotipos traseros (AMAROK; V6)	Cromados		Cromados		Cromados		Oscurecidos	
Preparación para montaje de barras portaequipajes longitudinales	X		X		X		X	X

INTERIOR	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Cuadro de intrumentos analogico con computadora de abordo 3,5"	Display multicolor		Display monocromático		Display multicolor		Display multicolor	
Sistema multimedia Composition Touch 9"	X		X		X		X	X
App Connect (Android auto & Apple car play)	X		X		X		X	X
Navegación de mapas	X		X		X		X	X
Parlantes	4 parlantes + 2 tweeters							
Puertos USB	3 Puertos USB (1 tipo "A" frontal + 2 tipo "C" traseros)							
Toma 12V con encendedor	X		X		X		X	X
Toma 12V estandar	2 (bandeja portaobjetos; caja de carga)		1		2 (bandeja portaobjetos; caja de carga)		2 (bandeja portaobjetos; caja de carga)	
Luces de lectura direccionales para conductor y pasajeros	X		X		X		X	X
Parasoles con espejos de cortesia y porta documentos	X		X		X		X	X
Revestimiento interior (techo y pilares)	Oscurecido		Claro		Oscurecido		Oscurecido	
Porta anteojos en consola de techo	X		X		X		X	X
Tapizado de asientos	Cuero perforado		Tela		Cuero perforado		Cuero perforado	
Revestimiento de piso en habitaculo	Moqueta		Moqueta		Moqueta		Moqueta	
Alfombrillas de tela	X		-		X		X	X
Film de protección y antideslizamiento en zocalo puerta (lado conductor)	X		X		X		X	X
Freno de mano revestido en cuero sintético	X		X		X		X	X
Selectora de cambios y volante revestidos en cuero	X		X		X		X	X
Guantera con cerradura	X		X		X		X	X

"X" = disponible "-" = no disponible

Nueva Amarok V6 MY26 - Equipamiento y Especificaciones Técnicas

SEGURIDAD	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Airbag para conductor y acompañante (2)	X		x		x		x	x
Airbags laterales (2)	X		x		x		x	x
Airbags de cortina (2)	X		x		x		x	x
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura	X		x		x		x	x
Cinturones de seguridad traseros de tres puntos retractables	X		x		x		x	x
Aviso cinturón de seguridad desabrochado (conductor y pasajeros)	X		x		x		x	x
3 apoyacabezas traseros ajustable en altura	X		x		x		x	x
Anclajes ISOFIX en las plazas traseras	X		x		x		x	x
Safer Tag (alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico, indicación límite de velocidad máxima)	-		x		x		x	x
Bloqueo mécanico del diferencial	x		x		x		x	x
Bloqueo electronico del diferencial (EDS)	x		x		x		x	x
ABS off-road	x		x		x		x	x
Control de estabilidad (ESP)	x		x		x		x	x
Asistente de frenado de emergencia (BAS)	x		x		x		x	x
Sistema de frenado automatico post colisión	x		x		x		x	x
Control de tracción (ASR)	x		x		x		x	x
Control de inercia (MSR)	x		x		x		x	x
Sistema de estabilización de remolque (TSA)	x		x		x		x	x
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)	x		x		x		x	x
Asistente de descenso de pendientes (HDC)	x		x		x		x	x
Control de presión de neumaticos (TPMS)	-		x		x		x	x
Regulación manual de altura/ alcance de luces delanteras	x		x		x		x	x
Espejo interior con anti-encandilamiento automático	x		x		x		x	x
Inmovilizador electrónico de motor	x		x		x		x	x
Alarma antirrobo (sensor volumetrico)	x		x		x		x	x

CONFORT	V6 COMFORTLINE	V6 COMFORTLINE SE	V6 HIGHLINE	V6 HIGHLINE SE	V6 EXTREME	V6 EXTREME SE	V6 HERO	V6 BLACK STYLE
Control de velocidad crucero	X		X		X		X	X
Cámara de estacionamiento con visión trasera	X		X		X		X	X
Sensores de estacionamiento	Traseros y delanteros							
Sistema "Coming & Leaving Home"	X		X		X		X	X
Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia	X		X		X		X	X
Sensor crepuscular con activación automática de luces	X		X		X		X	X
Alzacristales eléctricos con función "one touch" y temporizador	X		X		X		X	X
Cierre centralizado con comando a distancia	X		X		X		X	X
Espejos exteriores con regulación electrica y desempañador	X		X		X		X	X
Abatimiento eléctrico de espejos exteriores	-		X		X		X	X
Columna de dirección regulable en altura y profundidad	X		X		X		X	X
Volante multifunción	X		X		X		X	X
Levas (shift paddles) en volante	X		X		X		X	X
Consola central con apoyabrazos	X		X		X		X	X
Climatizador	Semi automático "climatic"		Automático "climatronic" bi-zona		Automático "climatronic" bi-zona		Automático "climatronic" bi-zona	
Calefacción de asientos	-		X		X		X	X
Asientos delanteros con regulación eléctrica ergoComfort (14 posiciones)	X		X		X		X	X
Regulación lumbar en plazas delanteras	X		X		X		X	X
Respaldo de asiento trasero rebatible	X		X		X		X	X

"X" = disponible "-" = no disponible

VOLKSWAGEN ASISTENCIA 24 HS. 0-800-666-3434


3 primeros servicios bonificados

Garantía 6 años

Utiliza y Recomienda

Shell HELIX

El fabricante se reserva el derecho de actualizar las informaciones, sin incurrir en ninguna obligación. Los datos que figuran en este volante son vigentes a la fecha de impresión (Octubre 2025).
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no contractuales. www.volkswagen.com.ar



Energía

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Marca comercial	Volkswagen
Modelo	Nueva Amarok V6
Tipo de combustible	Diesel
Potencia del motor	190 kW
Cilindrada del motor	2967 cm^3
Transmisión/Marchas	Automática/8
Nivel de emisiones	Euro

Tipo de modelo categorizado **Grupo Nº** 4

Más eficiencia

A+
A
B
C
D
E

D

Menos eficiencia

Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	9,9
Ciclo urbano (L/100km)	11,7
Ciclo extraurbano (L/100km)	8,9
Emisiones de CO_2 mixto (g/km)	260

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO_2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

Tecnologías Off Cycle
Ver Fichas técnicas en
www.volkswagen.com.ar

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:201X **REPÚBLICA ARGENTINA**

La Nueva Amarok V6 MY26 presenta las siguientes tecnologías off cycle:

· **Asistencia a las marchas (Gear Shift Indicator):** Luz o indicares en el tablero avisando cuando subir o bajar de marcha para lograr un menos consumo de combustible.

· **Monitoreo de consumo de combustible:** La computadora de a bordo muestra el consumo de combustible instantáneo y/o en un intervalo dado.